

エコドライバー

ロゴマーク 使用マニュアル



2013.11.13

## CONTENTS

- 1 ロゴマーク
- 2 カラー表示
- 3 アイソレーション
- 4 呼びかけ文に関して
- 5 アイコン使用時
- 6 禁則事項

## 1-1 ロゴマーク

「緑のタイヤ」を基調モチーフとし、  
環境と人にやさしく、クールなエコ  
ドライバー像を表現しています。

2 パターンありますが、状況に応じて、  
a を優先しつつ、視認性が高い方を選  
び使用してください。

a.



b.



## 1-2 タグライン表示

タグラインを表示したパターンがあります。

タグラインの位置は指定の位置から動かす事はできません。また、このパターンに任意の呼びかけ文を追加することはできません。

a.

**ECO**  
**DRIVER.**

これからの、マナー。

b.

**ECO DRIVER.**

これからの、マナー。

## 2-1 カラー表示

カラーver.

ロゴマーク両パターンとも、ホワイトの背景に、ドライブグリーンとブラックの2色で構成されています。タグラインや呼びかけ文も、ブラックに合わせてください。

印刷上での展開に際しては、できる限り指定の色を再現するようにしてください。

(必ずしもデータ上の数値が実際の色と同じように再現される訳ではありませんので、ご注意ください。)

ECO  
DRIVER.

ECO DRIVER.



WHITE  
C0 M0 Y0 K0  
R0 G0 B0  
---



DRIVE GREEN  
C65 M0 Y80 K0  
R51 G204 B102  
DIC 92



BLACK  
C0 M0 Y0 K100  
R0 G0 B0  
DIC 582

## 2-2 カラー表示

### モノクロver.

ロゴマークをモノクロで表示する場合、下に示された指定 % を使用し表示色を可能な限り再現するようにしてください。

タグライン、呼びかけ文はブラックに合わせてください。

(必ずしもデータ上の数値が実際の色と同じように再現される訳ではありませんので、ご注意ください。)

ECO  
DRIVER.

ECO DRIVER.



WHITE  
C0 M0 Y0 K0  
R0 G0 B0  
---



GRAY  
C0 M0 Y0 K25  
R191 G191 B191  
DIC 650



BLACK  
C0 M0 Y0 K100  
R0 G0 B0  
DIC 582

### 3-1 アイソレーション

アイソレーション（余白確保）  
および最小サイズについて  
（タグライン無しver.）

アイソレーション ... イメージを保持  
するため、ロゴには白地による占有  
領域が必要です。右記四角枠内には、  
他の要素は配置しないように気をつ  
けて下さい。


最小サイズ ... 原則的に、最小サイズ  
より小さいロゴの使用は避けて下さ  
い。

※高解像度のデバイスを対象とする  
場合は、視認性を担保する任意のサ  
イズで掲載してください。

a.



b.



### 3-2 アイソレーション

アイソレーション（余白確保）  
および最小サイズについて  
（タグラインありver.）

アイソレーション ... イメージを保持  
するため、ロゴには白地による占有  
領域が必要です。右記四角枠内には、  
他の要素は配置しないように気をつ  
けて下さい。


最小サイズ ... 原則的に、最小サイズ  
より小さいロゴの使用は避けて下さ  
い。

※高解像度のデバイスを対象とする  
場合は、視認性を担保する任意のサ  
イズで掲載してください。

a.



b.





#### 4 呼びかけ文に関して

各呼びかけ文は中心揃えの上で、おおよそ指定の位置に配置してください。呼びかけ文が長くなる場合は、字切れを考慮し、2行組にしてください。

丸明オールドを指定書体とします。  
※丸明オールドがない場合は、ヒラギノ明朝 W3 を使用してください。いずれもない場合、最も近い書体を選ぶようにしてください。



**ECO DRIVER.**  
エコドライブしよう。



**ECO DRIVER.**  
今日の運転手は、  
エコドライバー。

## 5 アイコン使用時

Facebook や Twitter、その他 SNS サイトおよび web サイトなどで、アイコンとして使用する場合の使用例です。

正方形のものが多く、余白・解像度に気をつけて使用して下さい。

a.



※Facebook OGP 468px×468px 以上の jpeg 画像

ECO  
DRIVER.

※ファビコン

32px×32px、または 16px×16px の  
png 画像

b.



※Facebook OGP 400px×400px 以上の jpeg 画像

ECO  
DRIVER.  
これからの、マナー。

※ファビコン

32px×32px、または 16px×16px の  
png 画像

## 6 禁則事項

一貫したコミュニケーション展開を行うためにも、以下のようなロゴマークの使用は、避けるようにしてください。

- 色を変更する
  - 領域内余白に異なる画像を置く。
  - 上に文字や画像を重ねる
  - 長体、平体をつける
  - パースをつける
  - 回転する
  - 立体化（ぼかしやシャドウの利用）
  - 縁取りをつける
- など

以上をロゴ使用または各種デザイン作成の際の原則としつつ、活発に利用しましょう。

